MODELL CT/R3D
MODEL CT/R3D

610 L

BOXEN FÜR DIE LEBENSMITTEL-INDUSTRIE

BOXES FOR THE FOOD INDUSTRY

CO_2 NEUTRAL PRODUZIERT
PRODUCED CO_2 NEUTRAL

www.europlast.at

CT/R3D

BOXEN FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE
BOXES FOR THE FOOD INDUSTRY

PRODUKTEIGENSCHAFT – DETEKTIERBARKEIT

Die EUROPLAST-Box CT/R3D aus hochwertigem, lebensmittelechtem HDPE wird speziell für die Lebensmittelindustrie in einer detektierbaren Version gefertigt. Im Zuge der Manipulation der Boxen während der Produktion von Lebensmitteln kann es dazu kommen, dass sich kleine Kunststoffteile, beispielsweise durch unzulässige mechanische Beschädigungen, aus der Box lösen. Diese Kunststoffteile stellen für die weitere Verarbeitung der Lebensmittel einen Risikofaktor dar. Spezielle Additive werden im Herstellungsprozess der Box mitverarbeitet, welche eine spätere Erkennung sich lösender Teile in geeigneten Detektoren ermöglichen.

OPTIMIERTE STAPELUNG

Optimized stacking

HYGIENISCHE AUSFÜHRUNG

Keine Ecken, große Radien, geschlossene Tragsäulen, Radien an der Innenseite der Tragholme – dadurch leichte und schnelle Reinigung

Hygienic design – no angles, big radiuses, closed support columns, radiuses on the inside of the carrying holms – thereby easier and faster cleaning possibility



2 AUSLASS-ÖFFNUNGEN

1 Zoll, seitlich und im Boden

2 lateral and bottom outlet openings, 1 inch

ERHÖHTE BODENFREIHEIT

Increased ground clearance



Die Größe der detektierbaren Kunststoffteilchen und die verwendbare Detektionsmethodik wird nach Rücksprache individuell angepasst.

The size of the detectable plastic particles and the usable detection methodology will be adjusted individually after consultation.

PRODUCT CHARACTERISTIC – DETECTABILITY

The EUROPLAST-Box CT/R3D made from high-quality, foodsafe HDPE is produced especially for the food industry in a detectable version. During manipulation of the boxes in the course of the production of foodstuff, small plastic parts may be knocked off the box through, for example, unpermitted mechanical damage. These plastic parts represent a risk factor for further processing of the foodstuff. Special additives are included in the manufacturing process of the box, which facilitate later detection of detached parts in suitable devices.





ERHÖHTE FESTIGKEIT

durch statisch optimierte Innenkonstruktion der tragenden Säulen

Improved strength properties through statically optimized construction of the interior walls

2 AUSLASS-ÖFFNUNGEN

2 Zoll, seitlich und im Boden

2 lateral and bottom oulet openings, 2 inch



CHIP-AUFNAHME-TASCHEN

für Standardtransponder (Industrie 4.0) sowie Spezialtransponder

Chip recording pockets for standard transponders (industry 4.0) as well as special types of transponders

AUSFÜHRUNGEN

Versions

4 Füße
3 Traversen
4 Räder (reduzierte Traglast)

4 feet
3 runners
4 wheels (reduced load capacity)

MODELL CT/R3D
MODEL CT/R3D



Box aus detektierbarem Material für mehr Sicherheit in der Lebensmittelbranche
Box of detectable material for more safety in the food industry

Geprüfter Rohstoff, garantiert und bescheinigt
Certified material guaranteed

Witterungsbeständig und UV-stabil
Weather proof, (UV) sun proof

Resistent gegen die meisten Säuren und Laugen
Resistant against most bases and acids

Farben / Colours

Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Techn. Daten / Techn. Data

Außenmaße – B x T x H
Outer dimensions – W x D x H
1200 x 1000 x 760 mm

Innenmaße – B x T x H
Inner dimensions – W x D x H
1120 x 920 x 600 mm

Nennvolumen
Nominal volume ..... 610 L

Zulässiges Bruttogewicht-Feststoffe:
Max. permitted gross weight-solids:

- geschlossen, 4 Füße
  closed, 4 feet ..... 400 kg
- geschlossen, 3 Traversen
  closed, 3 runners ..... 450 kg

Eigengewicht, Standardmodelle:
Net weight, standard versions:

- geschlossen, 4 Füße
  closed, 4 feet ..... 32,1 kg +/- 5 %
- geschlossen, 3 Traversen
  closed, 3 runners ..... 37 kg +/- 5 %
- Deckel
  lid weight ..... 6,9 kg +/- 5 %

Stapelbar und schachtelbar
Stackable and nestable

Glatte Innenwände für leichte Reinigung
Smooth inner walls for easy cleaning

Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
Sustainability through resource conservation

REACH-konform, lebensmittelecht
REACH-compliant, food safe

Deckel
Lid

Reliefprägung
Relief stamping

Heißprägung und Nummerierung
Hot stamping and numbering

Europlast
Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal, Austria

T +43 (0)4714 8228-0
F +43 (0)4714 8228-20

verkauf@europlast.at

EUROPLAST hat das Recht, in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen. Stand 02/23

EUROPLAST reserves the right to carry out improvements and alteriations of technical and economical nature at any time and without prior notice. Stand 02/23

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.

610 L

Get an offer