



MODEL CT/R3D

610 L

**BOXPALETI
PENTRU INDUSTRIA
ALIMENTARĂ**

DETECTABIL



CT/R3
CT/R4
▶ CT/R3D
CT/S2
CT/H1
CT/H2
CT/F
DE

STIVUIRE UȘOARĂ



DESIGN IGIENIC

Design igienic – fără unghiuri, raze mari, coloane de susținere închise, raze pe interiorul brațului de susținere – prin urmare se asigură posibilitatea curățării mai rapide și mai ușoare



2 GURI DE AERISIRE

pe laterală și la bază,
cu dimensiune de 1 inci
(2,54 cm)




GARDA LA SOL crescută



CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI

Boxpaletul EUROPLAST CT/R3D realizată din HDPE de calitate superioară, compatibilă cu alimentele, este destinată în mod special industriei alimentare, fiind produsă într-o versiune ușor de detectat. Pe parcursul manipulării boxelor în timpul producției, se poate întâmpla ca mici piese din plastic să se desprindă din cutie, de exemplu prin deteriorări mecanice inadmisibile.



Dimensiunea pieselor de plastic detectabile, precum și metoda de detectare utilizată, sunt disponibile în fișa de date tehnice.

POSIBILITATE DE DETECTARE

Aceste piese din plastic reprezintă un factor de risc pentru continuarea prelucrării alimentelor. În procesul de producție al boxpaletilor încorporați aditivi care, prin detectorii corespunzători, fac posibilă depistarea ulterioară a pieselor desprinse din boxpaleti.



PROPRIETĂȚI

de rezistență îmbunătățite, datorită construcției optimizate din punct de vedere static al pereților interiori.



2 GURI DE AERISIRE

pe laterală și la bază, de dimensiune 2 inci (5,08 cm)




BUZUNARE CU CIP

pentru dispozitive de recepție standard (industrie 4.0) și tipuri speciale de dispozitive de recepție.

VERSIUNI

4 picioare
3 traverse
4 roți (capacitate de încărcare redusă)

MODEL CT/R3D



Culori



Alte culori la cerere

Date tehnice

Dimensiuni
exterioare 1200 x 1000 x 760 mm

Dimensiuni
interioare 1120 x 920 x 600 mm

Volum nominal ca. 610 l

Greutate maximă la umplere:

- închis, 4 picioare 400 kg +/- 5 %
- închis, 3 traverse 450 kg +/- 5 %

Mase, versiune standard:

- Închis, 4 picioare 32,1 kg +/- 5 %
- închis, 3 traverse 37,0 kg +/- 5 %
- Greutate capac 6,9 kg +/- 5 %

Boxpalet din material
detectabil pentru o
mai mare siguranță în
industria alimentară

Material
garantat și
certificat.

Material rezis-
tent la intem-
perii și la raze
solare (UV)

Material re-
zistent la baze
și acizi.



Capacitate
de stivuire și
grupare

Suprafețe interi-
oare fine, pentru
o curățare ușoară

Sustenabilitate
prin conservarea
resurselor.

Conformitate
REACH – des-
tinat păstrării
alimentelor



Versiuni pentru
transportul de
mărfuri periculoase



Capac



Turnare în relief



Ștanțare și numerotare la cald



📍 EUROPLAST
ROMANIA SRL
410520 Oradea/ Bihor / Romania

☎ T 0040 359 410 104
T 0040 728 976 323

✉ office@europplast.at
vanzari@europplast.at

Europlast își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri și modificări de natură tehnică și economică, în orice moment, fără notificare prealabilă în acest sens.

Imaginile sunt prezentate
cu caracter simbolic.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 compatibil

610 L