



MODEL CT/R4
610 L

**BOXPALEȚI
PENTRU UZ
INDUSTRIAL**



CT/R3
▶ CT/R4
CT/R3D
CT/S2
CT/H1
CT/H2
CT/F
DE

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

BOXPALETUL EUROPLAST CT/R4 din polietilenă cu densitate mare (HDPE) de înaltă calitate este confecționat cu metoda turnării prin injecție. Acesta este un boxpalet care poate fi expus solicitărilor extreme din industrie, producția alimentelor, pentru marfa în vrac și piese mici și este soluția optimă de încărcare pentru transport și depozitare. BOXPALETUL EUROPLAST CT/R4 este adecvat pentru depozitarea alimentelor și dispune de pereți interiori cu suprafață netedă, care se pot curăța ușor. Acesta se poate livra în varianta cu 4 roți sau 3 traverse.


EXECUȚIE IGIENICĂ

Fără colțuri, raze mari, piloni portanți închiși, raze la partea interioară a traverselor portante — este posibilă astfel curățarea ușoară și rapidă

2 ORIFICII DE SCURGERE

2 țoli, lateral și la bază

DISTANȚĂ MAI MARE PÂNĂ LA SOL





ZONĂ ȘTANȚARE LA CALD

Dimensiuni 10 x 15 cm



REZISTENȚĂ MĂRITĂ

prin intermediul construcției
interioare optimizată static a
pilonilor portanți




2 ORIFICII DE SCURGERE

1 Țol, lateral și la bază




3 TRAVERSE ROBUSTE



VARIANTE DE EXECUȚIE

4 picioare
3 traverse
4 roți (sarcină portantă redusă)

MODEL CT/R4



Culori



Alte culori la cerere

Date tehnice

Dimensiuni exterioare
1200 x 1000 x 760 mm

Dimensiuni interioare
1120 x 920 x 600 mm

Capacitate nominală
ca. 610 l

Greutatea max. de încărcare:

– închise, 4 picioare
400 kg +/- 5 %

– închise, 3 traverse
450 kg +/- 5 %

Greutate, modele standard:

– perforate, 4 picioare
33,3 kg +/- 5 %

– perforate, 3 traverse
36,8 kg +/- 5 %

– Capac
6,9 kg +/- 5 %

Boxpalet din polietilenă cu densitate mare (HDPE), rezistent la impact

Materie primă testată, garantată și certificată

Rezistent la intemperii și raze UV

Rezistență la majoritatea acizilor și bazelor



Stivuibil și cu posibilitate de așezare în serie

Pereți interiori cu suprafață netedă pentru curățare ușoară

Sustenabilitate prin protejarea resurselor

Conform REACH, adecvat pentru depozitarea alimentelor



Capac



Ștanțare reliefată



Ștanțare la cald și numerotare



📍 EUROPLAST ROMANIA SRL
410520 Oradea/ Bihor/ Romania

☎ T 0040 359 410 104
T 0040 728 976 323

✉ office@europlast.at
vanzari@europlast.at

Europlast are dreptul de a efectua în orice moment îmbunătățiri și modificări de natură tehnică și economică, fără notificare prealabilă.

În cazul ilustrațiilor în detaliu este vorba de imagini exemplificative.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 compatibil

610 L