europlast

built to last. made to matter.

MODELL CT/R4

MODEL CT/R4

610 L

BOXEN FÜR DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN EINSATZ

BOXES FOR AGRICULTURAL APPLICATIONS



CO_2 NEUTRAL PRODUZIERT
PRODUCED CO_2 NEUTRAL

www.europlast.at

CT/R4

BOXEN FÜR DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN EINSATZ
BOXES FOR AGRICULTURAL APPLICATIONS

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Die EUROPLAST-Box CT/R4 aus hochwertigem HDPE wird im Spritzgussverfahren hergestellt. Sie ist eine extrem belastbare Box für die Industrie, für die Lebensmittelproduktion, für Schüttgut und Kleinteile sowie optimal für die Transport- und Lagerhaltung. Die EUROPLAST-Box CT/R 4 ist lebensmittelecht und hat glatte Innenwände, die sich leicht reinigen lassen. Sie ist mit 4 Füßen oder 3 Traversen lieferbar.

HYGIENISCHE AUSFÜHRUNG

Keine Ecken, große Radien, geschlossene Tragsäulen, Radien an der Innenseite der Tragholme – dadurch leichte und schnelle Reinigung

Hygienic design – no angles, big radiuses, closed supporting columns, radiuses on the inside of the carrying holms – thereby easier and faster cleaning possibility

2 AUSLASS-ÖFFNUNGEN

2 Zoll, seitlich und im Boden

2 lateral and bottom output openings, 2 inch

ERHÖHTE BODENFREIHEIT

Increased ground clearance



CONSTRUCTION FEATURES

The EUROPLAST-Box CT/R4 is made of high-quality HDPE and produced in an injection moulding process. An extremely durable box for industry, food production, bulk material and small parts. Ideally suited for transport and storage. The EUROPLAST-Box CT/R4 is food safe and has smooth interior walls which are easy to clean.
It is available with 4 feet or 3 runners.



HEISSPRÄGUNGS-BEREICH

Größe 10 x 15 cm

Hot stamping area 10 x 15 cm

ERHÖHTE FESTIGKEIT

durch statisch optimierte Innenkonstruktion der tragenden Säulen

Improved strenghth properties trough statically optimized construction of the interior walls

2 AUSLASS-ÖFFNUNGEN

1 Zoll, seitlich und im Boden

2 lateral and bottom output openings, 1 inch



3 ROBUSTE TRAVERSTEN

3 robust runners

AUSFÜHRUNGEN

Versions

4 Füße	4 feet
3 Traversen	3 runners
4 Räder (reduzierte Traglast)	4 wheels (reduced load capacity)

MODELL CT/R4
MODEL CT/R4



Box aus HDPE, schlagfest
Box made of HDPE, impact proof

Geprüfter Rohstoff, garantiert und bescheinigt
Certified material guaranteed

Witterungsbeständig und UV-stabil
Weather proof, (UV) sun proof

Resistent gegen die meisten Säuren und Laugen
Resistant against most base and acid

Farben / Colours

Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand



Techn. Daten / Techn. Data

Außenmaße – B x T x H
Outer dimensions – W x D x H
1200 x 1000 x 760 mm

Innenmaße – B x T x H
Inner dimensions – W x D x H
1120 x 920 x 600 mm

Nennvolumen
Nominal volume ..... **610 L**

Zulässiges Bruttogewicht-Feststoffe:
Max. permitted gross weight-solids:
- **geschlossen, 4 Füße**
  closed, 4 feet ..... **400 kg**
- **geschlossen, 3 Traversen**
  closed, 3 runners ..... **450 kg**

Eigengewicht, Standardmodelle:
Net weight, standard versions:
- **perforiert, 4 Füße**
  perforated, 4 feet ..... **33,3 kg** +/-5 %
- **perforiert, 3 Traversen**
  perforated, 3 runners ..... **36,8 kg** +/-5 %
- **Deckel**
  lid weight ..... **6,9 kg** +/-5 %

Stapelbar und schachtelbar
Stackable and nestable

Glatte Innenwände für leichte Reinigung
Smooth inner walls for easy cleaning

Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
Sustainability through resource conservation

REACH-konform, lebensmittelecht
REACH-compliant, food safe



Deckel
Lid

Reliefprägung
Relief stamping

Heißprägung und Nummerierung
Hot stamping and numbering

Europlast
Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal, Austria

T +43 (0)4714 8228-0
F +43 (0)4714 8228-20

verkauf@europlast.at

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen. Stand 02/23

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of technical and economical nature at any time and without prior notice. Stand 02/23

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.

610 L

Get an offer