built to last. made to matter.

EN 840-1 **F** Container

2-RAD CONTAINER

2 WHEEL BIN SYSTEM

120 L

WERTSTOFF-SAMMEL-BEHÄLTER

COLLECTION BIN

CO_2 NEUTRAL PRODUZIERT
PRODUCED CO_2 NEUTRAL

www.europlast.at

120 L

WERTSTOFFSAMMELBEHÄLTER
COLLECTION BIN

KONSTRUKTIONSMERKMALE

EUROPLAST-Wertstoffsammelbehälter aus HDPE mit verstärkter, gefederter und patentierter Kammleiste. Optimal für mittleres Sammelaufkommen. Mit Sicken- und Federkonstruktion für erhöhte Steifigkeit bei bestens erprobter Dünnwandtechnik. Der vergrößerte Innenradius erleichtert die Entleerung, das Chipnest sowie zwei verschiedene Radgrößen komplettieren diesen Behälter.

EINZIGARTIGE, PATENTIERTE VERSTÄRKUNGS-LEISTE

Die Ausführung als Doppelleiste führt zu einer signifikanten Erhöhung der Kammfestigkeit im kritischen Bereich

unique, patented reinforcement-fillet: the double bar results in a significant increase of comb strength in the critical area

CHIPNEST RAL-KONFORM

chip nest according to RAL

GEFEDERTE LEISTE

fängt Belastungsspitzen beim Schüttungsvorgang ab

suspension bar: absorbs load peaks during lifting action

VERGRÖSSERTER INNENRADIUS

erleichtert das Entfernen von Schmutz

enlarged inner radius easy removal of dirt due to

STARKER BODEN

strong bottom

RÄDER

Wheels

Ø 200 mm
Ø 250 mm

CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST recycling collection bin made of HDPE with reinforced, spring-loaded and patented comb bar. Ideally suited for small collection volumes. With ribbing and spring design for increased rigidity and thoroughly tested thin-wall technology. The increased inner radius facilitates emptying; the chip nest and two different wheel sizes complete this container.

FÜLLSTANDS-MESSUNG MIT ULTRASCHALL SENSORIK (optional)

Level indication using ultrasonic sensors

REDUZIERTER PLATZBEDARF

reduced space requirement

AUFNAHMEHILFE

Lifting aid

FEDER-KONSTRUKTION IN LÄNGSRICHTUNG

Versteifung in Querrichtung: Erhöhung der Elastizität

spring construction: reinforcement cross direction: increase of elasticity



ERHÖHTE BIEGESTEIFIGKEIT

durch Sicken – erhöht die Stabilität beim Entleerungsvorgang

Raised increased stability during the emptying process thanks to ribbing design

KIPP-ERLEICHTERUNG

easy tipping

2-RAD CONTAINER
2 WHEELED BIN SYSTEM



Farben / Colours

Rumpf
Body

Deckel
Lid

Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Zubehör / Accessories

- Spezielle Einwurföffnungen
  Special disposal openings
- Schließsysteme
  Lock systems
- Verschiedene Prägungen möglich
  Various kinds of stampings

Techn. Daten / Techn. Data

Außenmaße – B x T x H
Outer dimensions – W x D x H
Behälter komplett / Waste bin complete
480 x 540 x 870 mm

Nennvolumen
Nominal volume 120 L

Eigengewicht (ausführungsabhängig)
Net weight 7,5 kg +/-5 %

Max. Füllgewicht
Max. filling weight 48 kg

Max. zul. Gesamtgewicht für AWB-120 L
Max. permitted total weight
for AWB-120 L 60 kg

Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage
Further versions on request

Formstabil durch FEM-optimiertes Design
Solid and sturdy shape due to FEM optimized design

Behälter aus HDPE, schlag- und verrottungsfest
Bin made of HDPE, impact and decay resistance

Witterungsbeständig und UV-stabil
Weather proof, (UV) sun proof

Deckel bietet wenig Windangriffsfläche
Lid offers little wind attack surface

Resistent gegen Frost, Wärme und viele Chemikalien
Resistant to frost, heat and a lot of chemicals

Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung
Sustainability through resource conservation

Vollgummireifen (Ø 200 mm und 250 mm)
Solid rubber tyres (Ø 200 mm and 250 mm)

Fußeintritt als Kipperleichterung
Foot access for easy tipping

Reliefprägung
Relief stamping

Heißprägung
Hot stamping



Glaseinwurföffnung (Standard Ø 160 mm, Sondermaß Ø 190 mm)
Glass opening (standard Ø 160 mm, special size Ø 190 mm)

Europlast
Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal, Austria

T +43 (0)4714 8228-0
F +43 (0)4714 8228-20

verkauf@europlast.at

Europlast hat das Recht in jedem Moment und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher Natur vorzunehmen. Stand 08/23

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of technical and economical nature at any time and without prior notice. Stand 08/23

Bei den Detailaufnahmen handelt es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel

120 L

EN 840-1 | F | Container

Get an offer