



EN 840-1 **F** Container

2 WHEELED BIN SYSTEMS
СЕРИЯ 2 КОЛЕСНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

240 L/л

**COLLECTION
BIN**
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТБО



- 10 L/л
- 40 L/л
- 50 L/л
- 60 L/л
- 80 L/л
- 120 L/л
- 140 L/л
- ▶ 240 L/л
- GRABBER
- 240 L/л
- 360 L/л

CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST mobile waste container made of HDPE with reinforced, spring-loaded and patented comb bar. Ideally suited for small collection volumes. With ribbing and spring design for increased rigidity and thoroughly tested thin-wall technology. The increased inner radius facilitates emptying; the chip nest and two different wheel sizes complete this container.

UNIQUE, PATENTED REINFORCEMENT-FILLET

the double bar results in a significant increase of comb strength in the critical area

Уникальное запатентованное усиление: двойная кромка приводит к значительному повышению устойчивости гребенки в критической области



CHIP NEST ACCORDING TO RAL

отверстие для чипа в соответствии с RAL



RESILIENT CONNECTION

absorbs load peaks during lifting action

эластичное соединение: поглощает пиковые нагрузки во время подъема



INCREASED INSIDE RADIUS

easy removal of dirt

легкое удаление грязи благодаря увеличенному внутреннему радиусу




STONG BOTTOM

прочное дно



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мобильный контейнер для отходов EUROPLAST, изготовленный из ПЭНД с усиленной, пружинной и запатентованной гребенкой. Идеально подходит для небольших объемов мусора. С ребристой и пружинной конструкцией для повышенной жесткости и тщательно протестированной технологией тонких стенок. Увеличенный внутренний радиус облегчает опорожнение: отверстие для чипа и два разных размера колес завершают этот контейнер.



LIFTING AID

Помощь при подъеме



LONGITUDINAL DIRECTION

reinforcement cross direction;
increase of elasticity

Продольное направление;
поперечное направление
крепления; повышение
эластичности



BENDING STRENGTH

increased stability during the emptying process thanks to ribbing design

Увеличение прочности на изгиб,
благодаря ребристой конструкции,
улучшило равновесие во время
процесса опорожнения



EASY TIPPING

легкое опрокидывание


WHEELS

Колеса

- Ø 200 mm/MM
- Ø 250 mm/MM
- Ø 300 mm/MM



2 WHEELED BIN SYSTEMS СЕРИЯ 2 КОЛЕСНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Colours

Цвета



Body
Корпус



Lid
Крышка

Other colors on demand
Другие цвета по запросу

Accessories

Комплекующие

- Special disposal openings
Отверстия для селективного сбора
- Locking systems
Системы блокировки
- Various kinds of printings
Различные виды маркировки

Techn. Data

Техн. характеристики

Nominal volume	240 l
Номинальный объем	240 л
Own weight	11 kg +/- 5 %
Собственный вес	11 кг +/- 5 %
Max. fill weight	96 kg +/- 5 %
Макс. грузоподъёмность	96 кг +/- 5 %
Max. total weight	110 kg +/- 5 %
Макс. общий вес	110 кг +/- 5 %





Further versions on request
Другие опции по запросу

Solid, sturdy shape by FEM optimized design
Надежная, прочная форма с идеальным дизайном FEM

Bin made of HDPE, resists warping, impact and decay
Контейнер изготовлен из ПЭНД, выдерживает удары и не подвержен коррозии

Weather proof, (UV) sun proof
Устойчив к воздействию влаги и ультрафиолетовому излучению

Lid offers little wind attack surface
Крышка при небольшой силе ветра не открывается



Resistant to heat, frost and many chemicals
Устойчивый к перепадам температур и воздействию большого количества химических веществ

Sustainability through resource conservation
Длительный срок эксплуатации за счет сохранения ресурсов

Solid rubber tyres (Ø 200 mm and Ø 250 mm)
Твердые резиновые колеса (Ø 200 мм и Ø 250 мм)

Foot entry for easy tipping
Отверстие для ступни для удобства открытия



Relief printing
Тиснение



Hot printing
Горячее тиснение



Glass inlet opening (Standard Ø 160 mm, Special size Ø 190 mm)
Отверстие для стекла (стандартный Ø 160 мм, специальный размер Ø 190 мм)

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

Europlast оставляет за собой право изменять данные описанных моделей в связи с техническими или коммерческими изменениями и улучшениями в любое время без уведомления.

The detail pictures are symbolic images.
Фото деталей являются символическими изображениями.

240 L/л

EN 840-1 F Container

RAL-951/1
EN-840
EN-1501 kompatibel



📍 Europlast
Kunststoffbehälterindustrie GmbH
Schmelz 83
9772 Dellach im Drautal, Austria

☎ T +43 (0)4714 8228-0
F +43 (0)4714 8228-20

✉ verkauf@europlast.at