



EN 840-1 **B** Container

2 WHEELED BIN SYSTEMS
СЕРИЯ 2 КОЛЕСНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

360 L/л

**COLLECTION
BIN**
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТБО



10 L/л
40 L/л
50 L/л
60 L/л
80 L/л
120 L/л
140 L/л
240 L/л
GRABBER
240 L/л
▶ 360 L/л

www.europplast.at

360 L/л

COLLECTION BIN
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТБО

CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST mobile waste container made of HDPE with reinforced, spring-loaded and patented comb bar. Ideally suited for small collection volumes. With ribbing and spring design for increased rigidity and thoroughly tested thin-wall technology. The increased inner radius facilitates emptying; the chip nest and two different wheel sizes complete this container.

UNIQUE, PATENTED REINFORCEMENT-FILLET

the double bar results in a significant increase of comb strength in the critical area

Уникальное запатентованное усиление: двойная кромка приводит к значительному повышению устойчивости гребенки в критической области



CHIP NEST ACCORDING TO RAL

отверстие для чипа в соответствии с RAL



RESILIENT CONNECTION

absorbs load peaks during lifting action

эластичное соединение: поглощает пиковые нагрузки во время подъема



INCREASED INSIDE RADIUS

easy removal of dirt

легкое удаление грязи благодаря увеличенному внутреннему радиусу



STONG BOTTOM

прочное дно



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мобильный контейнер для отходов EUROPLAST, изготовленный из ПЭНД с усиленной, пружинной и запатентованной гребенкой. Идеально подходит для небольших объемов мусора. С ребристой и пружинной конструкцией для повышенной жесткости и тщательно протестированной технологией тонких стенок. Увеличенный внутренний радиус облегчает опорожнение: отверстие для чипа и два разных размера колес завершают этот контейнер.



LIFTING AID

Помощь при подъеме



BENDING STRENGTH

increased stability during the emptying process thanks to ribbing design

Увеличение прочности на изгиб, благодаря ребристой конструкции, улучшило равновесие во время процесса опорожнения



EASY TIPPING

легкое опрокидывание


WHEELS

Колеса

- Ø 200 mm/MM
- Ø 250 mm/MM
- Ø 300 mm/MM



2 WHEELED BIN SYSTEMS
СЕРИЯ 2 КОЛЕСНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Solid, sturdy shape by FEM optimized design
 Надежная, прочная форма с идеальным дизайном FEM

Bin made of HDPE, resists warping, impact and decay
 Контейнер изготовлен из ПЭНД, выдерживает удары и не подвержен коррозии

Weather proof, (UV) sun proof
 Устойчив к воздействию влаги и ультрафиолетовому излучению

Lid offers little wind attack surface
 Крышка при небольшой силе ветра не открывается



Colours

Цвета



Body
Корпус



Lid
Крышка

Other colours on demand
 Другие цвета по запросу

Accessories

Комплекующие

- Special disposal openings
Отверстия для селективного сбора
- Locking systems
Системы блокировки
- Various kinds of printings
Различные виды маркировки

Techn. Data

Техн. характеристики

Nominal volume	360 l
Номинальный объем	360 л
Own weight	14,5 kg +/- 5 %
Собственный вес	14,5 кг +/- 5 %
Max. fill weight	144 kg +/- 5 %
Макс. грузоподъемность	144 кг +/- 5 %
Max. total weight	160 kg +/- 5 %
Макс. общий вес	160 кг +/- 5 %

Further versions on request
 Другие опции по запросу



Resistant to heat, frost and many chemicals
 Устойчивый к перепадам температур и воздействию большого количества химических веществ


Sustainability through resource conservation
 Длительный срок эксплуатации за счет сохранения ресурсов

Solid rubber tyres (Ø 200 mm, 250 mm and 300 mm)
 Твердые резиновые колеса (Ø 200 мм, 250 мм и 300 мм)

Foot entry for easy tipping
 Отверстие для ступни для удобства открытия



Relief printing
Тиснение



Hot printing
Горячее тиснение



Glass inlet opening (Standard Ø 160 mm, Special size Ø 190 mm)
 Отверстие для стекла (стандартный Ø 160 мм, специальный размер Ø 190 мм)



📍 Europlast
 Kunststoffbehälterindustrie GmbH
 Schmelz 83
 9772 Dellach im Drautal, Austria

☎ Т +43 (0)4714 8228-0
 F +43 (0)4714 8228-20

✉ verkauf@europlast.at

Europlast reserves the right to carry out improvements and alterations of a technical and economic nature at any time and without prior notice.

Europlast оставляет за собой право изменять данные описанных моделей в связи с техническими или коммерческими изменениями и улучшениями в любое время без уведомления.

The detail pictures are symbolic images.
 Фото деталей являются символическими изображениями.

360 L/л

EN 840-1 B Container

RAL-951/1
 EN-840
 EN-1501 kompatibel

